

健心保 PI-S34

IVTd34

動物藥入字 第07182號

動物用 錠劑

IvermecPI-34

成分及份量:本劑1個(2.3 g)中

Ivermectin.....34 µg

Pyrantel pamoate.....81 mg

效能:預防犬心絲蟲寄生,祛除犬蛔蟲及犬鉤蟲。

用法用量:以體重每1公斤給予Ivermectin 6 µg,Pyrantel pamoate 14.4 mg為基準量,讓體重5.6 Kg以下犬隻服用1個本劑。從感染犬心絲蟲後1個月開始到感染結束後1個月之期間,每月投予本劑1次。

注意事項:

【一般注意事項】

- 1.本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用。
- 2.本劑只可使用於效能及效果所規定之目的。
- 3.本劑嚴格遵守規定之用法及用量。

【使用者注意事項】

誤服藥劑時,立即前往醫院接受醫師診察。

【犬隻注意事項】

1. 禁忌事項

- (1)本劑投予前先做健康狀態檢查,請勿投予給有異常狀況之犬隻。
- (2)本劑投予前利用集蟲法、抗原檢查法檢查有無犬心絲蟲感染,投予到感染犬心絲蟲的犬隻時,實施祛除成蟲及幼絲蟲的適當處理,慎重投藥。
- (3)請勿投予本劑給離乳前幼犬。
- (4)有報告指出Ivermectin 可能對牧羊犬及其系統犬種有神經毒性,當投予到牧羊犬及該系統犬種時請慎重投予。

2. 副作用

- (1)出現副作用時,請儘速由獸醫師診察。
- (2)投予本劑後,可能出現食慾不振、嘔吐、下痢(軟便)、無精打采、走路異常、痙攣、流涎之情形。
- (3)投予本劑給感染犬心絲蟲之犬隻,可能出現急性犬心絲蟲症(大靜脈症候群)、食慾不振、嘔吐、下痢(軟便)、無精打采、走路異常、痙攣、流涎及皮膚過敏(發紅、搔癢)之情形。

3. 交互作用

請勿將本劑併用其它犬心絲蟲預防用藥或犬蛔蟲、犬鉤蟲驅蟲藥。

4. 適用注意事項

- (1)請勿過量投予,於投予本劑前測量體重。
- (2)本劑對於犬心絲成蟲無效,請勿用於祛除成蟲。

【管理注意事項】

- (1)本劑的外觀或內容物出現異常時,請勿使用。
- (2)本劑為設定有效期限之動物用藥,請勿使用超過使用期限之產品。

【保管注意事項】

- (1)請儲放於兒童不易拿取之處。
- (2)儲放本劑於請避免日光直射及高溫之處。

本劑原料含天然物質,因此產品的色調、大小等外觀會出現差異,產品表面有黑色、白色等不同顏色之情形,但當包裝等未出現缺陷時,效果、安全性及安定性並無問題。

有效期限:36個月(製造批號及使用期限記於右下角)。

包裝:本劑依犬隻不同體重分為四種劑量,劑量包裝有6錠及144錠兩種包裝。

製造廠:FUJITA製藥株式會社 東京工場

東京都八王子市檜町1211番地1號

代理商:永鴻國際生技股份有限公司

30442 新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號

03 - 621 6688

產品編號:P476013010

物料編號:217519441

